


FACT SHEET



Author: Laura O. Morris, PT, NCS

## INFARTO DE LA ARTERIA CEREBELOSA POSTERO-INFERIOR



### *Tuve un infarto, pero ¿Porqué tengo síntomas tan inusuales?*

Es cierto que la mayoría de los infartos causan debilidad en un lado del cuerpo. Sin embargo, si el infarto afecta las áreas del cerebro llamadas el *tronco del encéfalo* y el *cerebelo*, los síntomas son diferentes. La Arteria Cerebelosa Postero-Anterior (PICA) lleva sangre a la médula y al cerebelo y un infarto en esta área se llama Síndrome de Wallenberg. Esta área del cerebro contribuye al equilibrio, la coordinación, la sensación de la cara y el cuerpo, la sensación de la posición del cuerpo y de la línea media, la función de las cuerdas vocales y la coordinación del movimiento de los ojos.

Los síntomas de esta clase de infarto son: mareo ó vértigo, desequilibrio con una sensación de ser jalado hacia un lado, adormecimiento facial en un lado y disminución de sensación en el otro lado del cuerpo, ronquera, y problemas al caminar. También puede haber problemas para ver claramente y al tragar. El ojo en un lado puede caerse o cerrarse involuntariamente. La coordinación también puede verse dañada.

### *¿Qué puedo hacer para mejorar?*

El tratamiento dependerá de la naturaleza y la severidad de sus síntomas. Si hay problemas al tragar o hay ronquera, usted deberá consultar con un médico especializado en la garganta y las cuerdas vocales. La Terapia de lenguaje puede ayudarle al comer y beber en forma segura y para hablar claramente. Si su visión fue afectada, un neuro-oftalmólogo, o un médico de ojos que se especializa en trastornos neurológicos, puede ayudarle a ver mejor con su ojo afectado.

Si su equilibrio ha sido afectado, la fisioterapia le ayudará a caminar seguramente. Algunas veces una caminadora o andador será necesario. La terapia también se enfocará en mejorar el sentido de donde se encuentra su cuerpo en el espacio y disminuir la sensación de ser jalado hacia un lado.

Si usted está mareado, el fisioterapeuta le ayudará a entender los síntomas y trabajará en disminuirlos. Gradualmente el incrementar su tolerancia al movimiento le ayudará a moverse mejor. Enfocar sus ojos en un lugar mientras que mueve la cabeza le ayudará a manejar el mareo. Su terapeuta le ayudará a entender como trabaja el sistema *vestibular*, o del oído interno. Este conocimiento le ayudará a predecir qué actividades pueden incrementar sus síntomas o ser especialmente un desafío. Finalmente, sus metas personales son también importantes y deberán ser tomadas en cuenta.

Translated by Flavia Rojas



American Physical Therapy Association  
The Science of Healing. The Art of Caring.

1111 North Fairfax Street  
Alexandria, VA 22314-1488  
USA

Phone: 1-800-999-2782,  
Ext 3237

Fax: 703-706-8578

Email: [neuropt@apta.org](mailto:neuropt@apta.org)  
[www.neuropt.org](http://www.neuropt.org)