

Devuelta a la función después de una conmoción cerebral



Desde su lesión, ¿siente que no está funcionando al 100% durante sus actividades diarias?

Si

No

Desde su lesión, ¿ha tenido dificultad para hacer dos cosas a la vez?

Si

No

Desde su lesión, ¿Le resulta más difícil mantener el equilibrio?

Si

No

- Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas después de sufrir una conmoción cerebral, un fisioterapeuta puede ayudarlo a abordar estos síntomas.
- Algunas personas presentan dificultades con la coordinación, el equilibrio y la multitarea después de una conmoción cerebral/mTBI.

ANPT Concussion/mTBI Knowledge Translation Task force

Handout Created by:
Naseem Chatiwala, PT, DPT, MS; Annie Fangman, PT, DPT; Michelle Gutierrez, PT, DSc; John Heick, PT, DPT, PhD; Ethan Hood, PT, DPT, MBA; Victoria Kochick, PT, DPT; Becky Bliss, PT, DHSc, DPT; and Pradeep Rapalli, PT, DPT

Clinical Practice Guideline Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/Mild Traumatic Brain Injury

Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy; April 2020; Volume 50, Issue 4



Esta información es de fines educativos únicamente. No incluye consejos médicos ni se debe usar como sustituto de atención médica, para diagnóstico o tratamiento. Pacientes y el público en general deben buscar atención médica de un profesional de la salud. La Academia de Fisioterapia Neurológica (ANPT por sus siglas en inglés) y sus colaboradores no se hacen responsables de ningún daño causado por información que haya sido omitida o por errores en esta publicación.